



Secretaria Municipal de Saúde de Maria da Fé
Rua Maria de Lourdes Ferraz Viana, nº163 - Tel.: (35) 3662-1640 - Maria da Fé/ MG
e-mail: saude.mariadafe@gmail.com

Maria da Fé, 30 de Janeiro de 2025

Of. nº 17/2025

A/c Setor de Compras,

Prezado,

Solicito por gentileza, compra do material anexo, em atendimento a Vigilância Sanitária, tendo em vista a Resolução SES/MG N °9.678, DE 21 de Agosto de 2024 com ênfase nas arboviroses e nas doenças transmissíveis agudas causadas por vírus respiratórios.

Conta para pagamento: 15.249-8

Equipamentos usar ficha 451 / fonte 1621

Materiais usar ficha 160 / fonte 1621

Atenciosamente,

DENIZE BERTI GOULART
Secretaria Municipal de Saúde



LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E EPI'S PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DOS ACE'S

Materiais



1. 01 (um) Pulverizador Elétrico Robusto
2. 01 (um) Atomizador Costal Motorizado 11 Lt Guarany 0401.60.00 Saúde

EPI's

1. 10 (dez) Mascaras Facial Respirador C/ Filtro Pesticida Veneno Agro;
2. 10 (dez) Filtro: Cartucho CMP-1. É composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico e um filtro P2 embutido;
3. 40 (quarenta) Roupa Proteção Epi Pulverização Inseticida;
4. 2 (dois) pares (Numeração 34 e 38): Bota Cano Curto (Borzeguim) Padrão PM / Guarda Civil / Segurança;
5. 4 (quatro) pares (Numeração 2-34 e 2-38): Bota Segurança Couro Legítimo Para Trabalho Com Bico Pvc;
6. 40 (quarenta) pares: Luva Nitrílica para Proteção Química tamanho P;
7. 40 (quarenta) Protetor Auricular de Silicone;




SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO




(Fotos meramente ilustrativas)


| Item | foto | Especificação | Quantidade | Valor médio |
|------|--|--|------------|-----------------------------------|
| 1 |  | <p>Pulverizador Elétrico</p> <p>Descrição do produto Ideal para a aplicação dos produtos químicos mais utilizados nos setores de limpeza e desinfecção e controle de vírus, pragas e epidemias.</p> <p>Informação técnica Válvula Não Mangueira 1,5m / 59 polegadas Bocal de série Kit de bicos especiais para a desinfecção e controle de pragas Lança Aço inoxidável de 50 cm / 19,6 polegadas Capacidade útil 15L – 4 USA Gals. Capacidade total 16L – 4,2 USA Gals. Peso bruto 5,1 kg – 11,2 lbs Peso líquido 4,3 kg – 9,5 lbs</p> | 01 (um) | <p>339,00</p> <p><i>Jacks</i></p> |
| 2 |  | <p>Atomizador Costal Motorizado 11 Lt</p> <p>Descrição do produto Desenvolvido para aplicações de líquido, pó e pequenas sementes ou produtos granulados. É de fácil manuseio com seu comando unificado "joystick", e exclusivo sistema de agitação de líquido através de injeção de ar no fundo do tanque. Seu desing é ergonômico com seu tanque, com baixo centro de gravidade, que proporciona equilíbrio ao operador, evitando assim grandes oscilações.</p> <p>Ficha técnica Capacidade do tanque químico: 11 l (2,9 gal) Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal) Motor: Kawasaki TK65D - 2 tempos Cilindrada: 64,7 cc Potência Máxima: 4,6 hp (3,4 kw)* Vazão máxima: 2,5 l/min (0,66 gal/min) Alcance horizontal: 18 m (59,1 ft) Alcance vertical: 12 m (39,4 ft) Peso Vazio: 12,5 kg (27,6 lbs)</p> | 01 (um) | <p>5994,80</p> |

02.292.807/0001-70
DAVID BRAGA RENO CAMPOS
 - ME -
 Av. José de Campos Sales, 183
 Centro - CEP: 37.517-000
MARIA DA FÉ - MG

* Amanda Campos.

| | | | | |
|---|---|--|---------------|---|
| 3 |  | <p>Mascara Facial Respirador C/ Filtro Agrotóxico Pesticida Veneno Descrição do produto Máscara facial respirador com filtro para proteção de pesticida, veneno, agrotóxico. Produto com Ca Certificado de aprovação Válido pelo ministério do Trabalho, Respirador purificador de ar de segurança tipo peça 1/4 Facial confeccionado com tecnologia Alcryn. Aranha com 4 pontos de fixação, duas válvulas de exalação, queixeira interna, uma entrada para filtros químicos e mecânicos.</p> <p>Ficha técnica Modelo: Mascara respirador facial alltec com filtro para proteção pesticida Veneno Agrotóxico Tamanho: G Peso: 200 g Tipo de máscara: Semi-facial Material: Silicone Partículas e contaminantes filtrados Proteção respiratória, filtro pesticida Aplicações recomendadas: pesticida Filtros compatíveis: Pesticida Quantidade de filtros Eficiência de filtração da máscara: 100 % Com amplificador de voz: Não É descartável: Não É ergonômica: Não Inclui filtros: Sim</p> | 10 (dez) | <p>36,08 cada</p> <p>360,80</p> |
| 4 |  | <p>Filtro: Cartucho CMP-1. É composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico e um filtro P2 embutido Descrição: Os cartuchos, filtros e acessórios aLLTEC são desenvolvidos e fabricados dentro dos mais altos padrões de tecnologia e qualidade, visando acima de tudo à segurança do usuário . cartucho químico recomendado contra pesticida, 1000 ppm vapores orgânicos, poeiras, névoas com limite de tolerância maior que 0,05 mg/m³ ou 2 milhões de partículas por pé cúbico Não é aprovado para fumegantes. Usar apenas em atmosferas contendo no mínimo 19,5% de oxigênio. Indicado para proteção respiratória contra PESTICIDAS, a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras aLLTEC.</p> | 10 (dez) | <p>19,72 cada</p> <p>197,20</p> |
| 5 |  | <p>Roupa Proteção Epi Pulverização Inseticida Descrição Roupa Proteção Epi Pulverização Inseticida A proteção do usuário aplicador no processo de pulverização de defensivos agrícolas se trata, não só de uma lei, mas de uma ação a favor de seu bem-estar e qualidade de vida, desenvolvida dentro dos padrões e exigência do Ministério do Trabalho, tendo além do certificado de aprovação (CA), o selo QUEPIA, referencia em vestimentas de aplicação agrotóxica.</p> <p>Ficha técnica Conjunto 40 lavadas, composto por blusão e calça, confeccionados em cretone com tratamento hidropelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em Fecho de Contato, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC.</p> | 40 (quarenta) | <p>124,05 cada</p> <p>212,46 cada</p> <p>4.962,00</p> |

| | | | | |
|---|---|---|------------------|--------------------------------------|
| 6 |  | <p>Bota Cano Curto (Borzeguim) Padrão PM / Guarda Civil / Segurança Descrição São Calçados de Alta-Performance Visando atender os Desafios Diários com Conforto, Durabilidade e Alta Tecnologia em sua Confeção. Características do Calçado: Bota Cano Curto (Borzeguim) Padrão PM / Guarda Civil / Segurança. Matéria Prima: Couro Bovino Legítimo Com Acabamento Em Box Alto-Brilho (Resistente a Água) Cor: Preto (Black) Solado "Top rubber" em Borracha Legítima de Alta Durabilidade Costurada Nas Laterais (Blaqueada), Resistente a Altas Temperaturas e a Óleo, Possui Desenho Antiderrapante. Contraforte Traseiro Em Material Não Tecido com 2mm de Espessura, Biqueira Frontal Resinada "Anti-Quebra". *- Altura Total do Cano 16 Cm (Baseando-se no Num.40) Esta Altura pode variar Para Mais ou Menos dependendo do Número Solicitado. *- Palmilha de Conforto Confeccionada em P.U. Gel com 15 Mm de Espessura na Altura do Calcanhar e 5 Mm na Altura dos Dedos, Proporcionando Mais Conforto e Maciez durante o Uso. *- Peso Médio de 0,450 Gramas por pé (Baseando-se no Num.40) Também Haverá Variações Dependendo do Número Adquirido.</p> | 2 (dois) pares | N/C |
| 7 |  | <p>Bota Segurança Couro Legítimo Para Trabalho Com Bico Pvc; Descrição: Essa bota é ideal para profissionais que trabalham em ambientes perigosos ou que necessitam de uma proteção extra nos pés. Ela pode ser utilizada por trabalhadores da construção civil, indústria, agricultura, entre outros setores. Características do Calçado: - Com Certificado de Segurança (CA) - Produzida 100% Em Couro Bovino Legítimo - Solado Colado - Costura Lateral do solado (Blaqueado) - Solado Adventure borracha resistente - Biqueira Pvc resistente a trabalhos, trazendo segurança aos pés - Palmilha Interna Macia - Forramento Interno - Cadarço para melhor ajuste</p> | 4 (quatro) pares | Arpe 143,84 cada 575,36 |
| 8 |  | <p>Luva Nitrílica para Proteção Química tamanho P Descrição Luva em borracha nitrílica, lisa internamente e antiderrapante na palma. Alta proteção química e tato. Principais áreas de uso: limpeza industrial de peças e partes oleosas, manuseio de produtos químicos agressivos, aplicação de defensivos agrícolas e processamento de alimentos. Especificações técnicas C.A ativo segue todos as normas de segurança; Aprovado pelo ministério do trabalho; Cor: Verde.</p> | 40 (quarenta) | 12,99 cada 529,60 |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|------------------------------------|
| 9 |  | <p>Protetor Auricular de Silicone Descrição Protetor auricular em silicone atóxico. Formato 2 plugs com 3 flanges. Macio e confortável para uso diário. Lavável com água e sabão neutro. Atenuação de até 15 db Cordão antialérgico. Aprovado Para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15.</p> <p>Ficha técnica Tipo de protetor Plug Antialérgico Tampão Ouvido Epi Ca Protetor Auricular Auditivo Abafador de Ruído Fone Top Resistente Confortável Barato Macia Macio Uso recomendado: Industrial Nível de atenuação sonora: 15 dB Com cordão: Sim É ajustável: Sim É eletrônico: Não</p> | 40 (quarenta) | <p>3,50 cada</p> <p>140,00</p> |
|---|---|--|---------------|------------------------------------|

13.088,76



Equipamento de Proteção Individual:

1 - Detalhes do produto: Roupa Proteção Epi Pulverização Inseticida

Roupa Proteção Epi Pulverização Inseticida

A proteção do usuário aplicador no processo de pulverização de defensivos agrícolas se trata, não só de uma lei, mas de uma ação a favor de seu bem-estar e qualidade de vida, desenvolvida dentro dos padrões e exigência do Ministério do Trabalho, tendo além do certificado de aprovação (CA), o selo QUEPIA, referencia em vestimentas de aplicação agrotóxica.

DESCRIPTIVO: Conjunto 40 lavadas, composto por blusão e calça, confeccionados em cretone com tratamento hidrorrepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em Fecho de Contato, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC.

APLICAÇÃO: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos). **NORMA ISO 27065 ARMAZENAGEM:** Deve ser armazenado e transportado em local seco e protegido de intempéries.

RESTRIÇÃO: Não utilizar vestimentas que não estejam limpas e secas, em caso de derramamento de líquido concentrado, remover a vestimenta imediatamente. Não trabalhar próximo de atividade de solda, oxi-corte e similares.

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO: Lavar com detergente em pó isento de alvejantes, utilizando água fria, adicionar o detergente na água, colocando a roupa à sombra, não esfregar com as mãos, não ferver, enxaguar e colocar pra secar, preferencialmente à sombra, lavar sempre a roupa contaminada separada das outras roupas, a lavagem inadequada pode reduzir a vida útil da vestimenta. A passagem do ferro é um dos fatores mais importantes, pois reativa o antiaderente e garante maior impermeabilização, deve-se tomar cuidado para não passar o ferro sobre o reforço em material sintético, se houver. O SELO QUEPIA O centro de Engenharia e Automação do Instituto Agrônômico (CEA/IAC) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG) e com fabricantes de vestimentas de proteção individual criaram o selo QUEPIA, que garante maior preocupação do fabricante e de seus clientes com a qualidade e o nível de proteção de seus EPIs, já que além das fiscalizações do MTE, tem-se a fiscalização por parte do IAC.

VIDA ÚTIL: 50 lavadas. CA: Blusão - 29709





2 – Calçado de segurança

Características do Calçado:

- *- Bota Cano Curto (Borzeguim) Padrão PM / Guarda Civil / Segurança.
- *- Matéria Prima: Couro Bovino Legítimo Com Acabamento Em Box Alto-Brilho (Resistente a Agua)
- *- Cor: Preto (Black)
- *- Solado "Top rubber" em Borracha Legítima de Alta Durabilidade Costurada Nas Laterais (Blaqueada), Resistente a Altas Temperaturas e a Óleo, Possui Desenho Antiderrapante.
- *- Contraforte Traseiro Em Material Não Tecido com 2mm de Espessura, Biqueira Frontal Resinada "Anti-Quebra".
- *- Altura Total do Cano 16 Cm (Baseando-se no Num.40) Esta Altura pode variar Para Mais ou Menos dependendo do Número Solicitado.
- *- Palmilha de Conforto Confeccionada em P.U. Gel com 15 Mm de Espessura na Altura do Calcanhar e 5 Mm na Altura dos Dedos, Proporcionando Mais Conforto e Maciez durante o Uso.
- *- Peso Médio de 0,450 Gramas por pé (Baseando-se no Num.40) Também Haverá Variações Dependendo do Número Adquirido.



2

3 - Mascara panorâmica respiratória com 2 filtros

Respirador Máscara Panorâmica Para 2 filtros Indicada para proteção da face e das vias respiratórias.

Avenida Vicente Simões 984 – Nova Pouso Alegre – Tel. 035 2102 9600 – CEP: 37550-000 – Pouso Alegre– MG - Brasil



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE

Possuir visor de policarbonato transparente, com amplo campo visual protegido por uma película autoadesiva transparente.

Características Gerais

Respirador Máscara Panorâmica Para 2 filtros

Indicada para proteção da face e das vias respiratórias.

Possui visor de policarbonato transparente, com amplo campo visual protegido por uma película autoadesiva transparente e descartável.

tamanho do produto : 19 largura x 22 altura x 12 comprimento.

Especificações Técnicas

Conteúdo da Embalagem: 1 Respirador panorâmico

Certificados: Número do Certificado de Aprovação - CA: 36729

Filtros mecânicos P2 /Químico. Classe 1



4 - Luva Nitrílica para Proteção Química

Modelo: DA-36.201 **Referência:** CA: 25313 **Conteúdo:** Contem 1 Par

Descrição

Luva de borracha nitrílica, com ou sem **forro** flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento. Proteção química versátil que executa através de uma gama diversificada de aplicações, projetada para oferecer os melhores resultados em ambientes de trabalho úmidos ou secos onde a resistência química é crucial. Totalmente reutilizável, com uma resistência à abrasão inigualável, proporciona excelente conforto para o Usuário.

Vantagens e Benefícios:

Padrão elevado diamantes para aderência superior em materiais molhadas ou escorregadias;

Alta composto **nitrilo** desempenho fornece uma excelente combinação de resistência química e resistência;

Altos níveis de flexibilidade, conforto e destreza;

Não vai inchar, enfraquecer ou degradar, e não promove a dermatite de contato;

Anti-Alérgica;

Palma Anti Derrapante.

Normas técnicas:

Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:

. Classe A: tipo 2: agressivos básicos;

. Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.

. Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE



5 - Protetor Auricular de Silicone

Tipo Plug Modelo: DIS-526587 Referência: CA 29847

Descrição:

protetor auricular em **silicone** com atenuação de 15 db, têm um design com 3 flanges único que ajuda a fornecer um ajuste seguro e confortável. Ajuda também a criar um selo de bloqueio de ruído suave no canal auditivo para a efetiva proteção auditiva, fácil remoção e ajuda a manter as pontas limpas quando as mãos do trabalhador estão sujas. Dê aos seus trabalhadores um plugue de orelha eles realmente gostam de usar!

Vantagens:

pega fácil ajuda plugue de orelha deslizar confortavelmente dentro do canal auditivo NR 15dB garante uma proteção eficaz em ambientes ruidosos;

Projeto triplo flange proporciona uma suave, mas confortável selo sem pressão

Ambientalmente amigável, livre de PVC

Cordão de Algodão

Lavagem fácil com água e sabão para usos múltiplos





RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.678, DE 21 DE AGOSTO DE 2024.

Define as regras de financiamento do projeto de caráter transitório para enfrentamento de doenças caracterizadas como emergências em saúde pública, com ênfase nas arboviroses e nas doenças transmissíveis agudas causadas por vírus respiratórios, instituída pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.839, de 21 de agosto de 2024.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 93, § 1º, da Constituição Estadual, e os incisos I e II, do artigo 43, da Lei Estadual nº 24.313, de 28 de abril de 2023 e, considerando:

- a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

- a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

- o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laranjal | 5963 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Lassance | 7124 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Lavras | 104761 | R\$ 256.664,45 | R\$ 128.332,23 | R\$ 128.332,23 | R\$ 513.328,90 |
| Leandro Ferreira | 3199 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Leme do Prado | 4341 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Leopoldina | 51145 | R\$ 111.240,38 | R\$ 55.620,19 | R\$ 55.620,19 | R\$ 222.480,75 |
| Liberdade | 4737 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Lima Duarte | 17221 | R\$ 37.455,68 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 74.911,35 |
| Limeira do Oeste | 8687 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Lontra | 8790 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Luisburgo | 6956 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Luislândia | 6210 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Luminárias | 5586 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Luz | 17875 | R\$ 38.878,13 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 77.756,25 |
| Machacalis | 6487 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Machado | 37684 | R\$ 81.962,70 | R\$ 40.981,35 | R\$ 40.981,35 | R\$ 163.925,40 |
| Madre de Deus de Minas | 5191 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Malacacheta | 17516 | R\$ 38.097,30 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 76.194,60 |
| Mamonas | 5997 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Manga | 18886 | R\$ 41.077,05 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 82.154,10 |
| Manhuaçu | 91886 | R\$ 225.120,70 | R\$ 112.560,35 | R\$ 112.560,35 | R\$ 450.241,40 |
| Manhumirim | 20610 | R\$ 44.826,75 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 89.653,50 |
| Mantena | 26535 | R\$ 57.713,63 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 115.427,25 |
| Mar de Espanha | 12721 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Maravilhas | 7333 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Maria da Fé | 14247 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Mariana | 61387 | R\$ 133.516,73 | R\$ 66.758,36 | R\$ 66.758,36 | R\$ 267.033,45 |
| Marilac | 4224 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Mário Campos | 15861 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Maripá de Minas | 3387 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Marliéria | 4592 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Marmelópolis | 3200 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Martinho Campos | 14003 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| Martins Soares | 8396 | R\$ 35.000,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 17.500,00 | R\$ 70.000,00 |