



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
CNPJ: 18.180.356/0001-10
Endereço: RUA JOÃO GONÇALVES DA COSTA, 190, CANUDOS, MARIA DA FÉ - MG
Telefone: (35) 3662-1118 E-mail: hospitalmariadafe@gmail.com
Unificado: Não
Apenas Contas do Exercício: Sim

SALDO DE ITENS POR FORNECEDOR
Informações Gerais do Processo

Processo: 0004/2026 **Contrato:** **Ata RP:**
Tipo Processo: AD - Adesão Registro de Preço **Tipo Modalidade:** 7 - Pregão Eletrônico **Nº Modalidade:** 0001/2026 **Critério de Julgamento:** Menor Preço por Item
Objeto do Processo: AQUISIÇÃO DE 01 BERÇO AQUECIDO, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1067/2025 DO CONSORCIO PÚBLICO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - PROCESSO LICITATÓRIO Nº057/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2025, EM ATENDIMENTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL "FERRAZ E TORRES".

Dados do Fornecedor

Razão Social: DATAMED LTDA.
CNPJ: 38.658.399/0001-75 **Inscrição Estadual:**
Endereço: Jose Claudio Sanches **nº:** 200 **Bairro:** California
Cidade: **UF:** MG **CEP:** 30855445
Telefone: **E-mail:**

Conta Despesa: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPS. VEICULOS P/ FUNDAÇÃO **Dotação:** 4.4.90.52.00.3.01.01.10.302.0023.1.0030 - 2026
Fonte: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Itens				Homologado			Saldo Atual início de Exercício			Total Empenhado Exercício			Saldo Atual		
Nº Item	Cód	Descrição	UND	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Itens				Homologado			Saldo Atual início de Exercício			Total Empenhado Exercício			Saldo Atual		
Nº Item	Cód	Descrição	UND	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO COM CALOR IRRADIANTE PARA RECÉM-NASCIDOS. APLICAÇÃO BÁSICA: EQUIPAMENTO MÉDICO DESTINADO AOS CUIDADOS INTENSIVOS E REANIMAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS. BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR REVESTIDO DE QUARTZO OU NÍQUEL CROMO DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR, NA PARTE SUPERIOR COM CALHA PROTETORA DO ELEMENTO QUARTZO OU NÍQUEL CROMO; GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS- X; BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO COM POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE COORDENADAS CARTESIANAS; POSICIONAMENTO DO PACIENTE NAS POSIÇÕES HORIZONTAL, TRENDELEMBURG E PROCLIVE ATRAVÉS DE CONTROLE FRONTAL E SUAVE; LEITO DO PACIENTE EM MESA, COM													



001	792657	AJUSTE DE POSIÇÃO EM ANGULAÇÃO E LÂMINAS PARA CONTENÇÃO DO PACIENTE COM MOVIMENTOS REBATÍVEIS DE ACIONAMENTO POR AÇÃO RÁPIDA, COM PASSADOR DE TUBO DOS CIRCUITOS. BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE COBERTO COM CAPA EM PVC REMOVÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI TEXTURIZADO COM QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE BANDA LARGA DOTADO DE FREIOS; BALANÇA INCORPORADA; CONJUNTO DE TOMADAS AUXILIARES (TIPO 2P+T); ASPIRADOR PARA USO EM OXIGÊNIO COM VACUÔMETRO E FRASCO PARA SECREÇÕES; DISPOSITIVO DE REANIMAÇÃO COM CIRCUITO EM T, PIP E PEEP INTEGRADO NO PAINEL; PAINEL INTEGRADO COM SISTEMA DE MONITORAÇÃO DIRETO E CONTÍNUO DOS PARÂMETROS PROGRAMADOS EM MOSTRADORES DISTINTOS PERMITINDO LEITURA SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS PROGRAMADAS (OU TECNOLOGIA	UN	1,0000	33.700,0000	33.700,00	1,0000	33.700,0000	33.700,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33.700,00	33.700,00
-----	--------	--	----	--------	-------------	-----------	--------	-------------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------



		SUPERIOR DE AMOSTRAGEM POR LCD), TEMPERATURA REAL DO PACIENTE, TEMPO MONITORADO DO RELÓGIO APGAR, TEMPERATURA AMBIENTE. SISTEMA SERVO CONTROLADO, ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN; DEVERÁ PERMITIR CONEXÃO DE UM SENSOR DE PELE AUXILIAR; DEVERÁ PERMITIR SISTEMA DE FOTOTERAPIA REVERSA; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA INDICANDO FALTA DE ENERGIA, FALTA E DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; BAIXA E ALTA TEMPERATURA DO PACIENTE, ALTA TEMPERATURA DO ELEMENTO AQUECEDOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO , ADVERTÊNCIA ACIONADA A CADA DEZ MINUTOS PARA VERIFICAÇÃO DE ROTINA DA TEMPERATURA DO RECÉM-NASCIDO QUANDO ESTIVER NO SISTEMA MANUAL; RELÓGIO APGAR EM DISPLAY NUMÉRICO COM TRÊS DÍGITOS PARA INDICAÇÃO DO TEMPO EM MINUTOS/SEGUNDOS, COM CONTAGEM DO TEMPO, BIP SONORO A CADA MINUTO E ALARME SONORO MOMENTÂNEO NO FINAL DA CONTAGEM;												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Impresso por: MARIANE DA SILVA SANTOS MENDON 02/03/2026 10:17:46 3,27