

MUNICIPIO DE MARIA DA FE  
MARIA DA FÉ-MG

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025  
Processo Administrativo Nº 17/2025  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: CARLOS ALBERTO LEMES  
Data de Publicação: 31/01/2025 14:38:23

TOTAL DO PROCESSO: **69.153,00**

**RWA INOX LTDA** **34.864.307/0001-52** **69.153,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 712 Lance: 4.550,00 **Total: 4.550,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: COIFA DE AÇO INOX

Descrição: Coifa Aço Inox 430 - Confeccionada com chapa de 0,60mm, cravada, com saída para tubulação de 400mm com motor de 220volts, potência ¼ CV, rotação 1.600 RPM, vazão 4.200 m3h, pressão 13mmca. Acompanha tirantes para fixação no teto e suportes com furações compatíveis ao cabo de aço de 6mm incluso e instalação no local com furação e desvio no teto para saí da tubulação. Medidas - 2000 x 1200 x 600mm  
Coifa Aço Inox 430 - Confeccionada com chapa de 0,60mm, cravada, com saída para tubulação de 400mm com motor de 220volts, potência ¼ CV, rotação 1.600 RPM, vazão 4.200 m3h, pressão 13mmca. Acompanha tirantes para fixação no teto e suportes com furações compatíveis ao cabo de aço de 6mm incluso e instalação no local com furação e desvio no teto para saí da tubulação. Medidas - 2000 x 1200 x 600mm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.500,00 **Valor Unit.: 4.550,00** Total Item: 4.550,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 764 Lance: 1.218,00 **Total: 1.218,00**

Item: 2 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: PASSA PRATO INOX

Descrição: Guiche passa prato, produzido em inox 430 com 6 divisórias nas medidas total de 800 x 750 x 400. Com travamento inferior em U para reforço.  
Guiche passa prato, produzido em inox 430 com 6 divisórias nas medidas total de 800 x 750 x 400. Com travamento inferior em U para reforço.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.750,00 **Valor Unit.: 1.218,00** Total Item: 1.218,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 368 Lance: 2.310,00 **Total: 2.310,00**

Item: 3 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: Pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 500x400x250mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de re-forço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para me-lhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escova-do com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1800x600x900mm  
Pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 500x400x250mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de re-forço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para me-lhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escova-do com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1800x600x900mm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.400,00 **Valor Unit.: 2.310,00** Total Item: 2.310,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 313 Lance: 3.780,00 **Total: 7.560,00**

**MUNICIPIO DE MARIA DA FE  
MARIA DA FÉ-MG**

Item: 4      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: Pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 500x400x250mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 2700x600x900mm Pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 500x400x250mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 2700x600x900mm

Quantidade: 2      Val. Ref.: 5.500,00      **Valor Unit.: 3.780,00**      Total Item: 7.560,00

---

**LOTE 5**      Quant.: 1      Num: 605      Lance: 3.815,00      **Total: 3.815,00**

Item: 5      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80m, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento esco-vado com acabamento sanitário. Medidas 2800x600x900mmpia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80m, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento esco-vado com acabamento sanitário. Medidas 2800x600x900mm

Quantidade: 1      Val. Ref.: 5.500,00      **Valor Unit.: 3.815,00**      Total Item: 3.815,00

---

**LOTE 6**      Quant.: 1      Num: 576      Lance: 1.225,00      **Total: 1.225,00**

Item: 6      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

**MUNICIPIO DE MARIA DA FE  
MARIA DA FÉ-MG**

Descrição: pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 1/2". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1000x600x900mm

1000x600x900mm pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 1/2". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1000x600x900mm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.800,00 **Valor Unit.: 1.225,00** Total Item: 1.225,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 010 Lance: 3.990,00 **Total: 11.970,00**

Item: 8 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: PIA INOX 430/304 PÉ/PRATELEIRA

Descrição: pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 1/2". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Medidas 3000x600x900mm

1000x600x900mm pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 1/2". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Medidas 3000x600x900mm

Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.800,00 **Valor Unit.: 3.990,00** Total Item: 11.970,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 184 Lance: 10.920,00 **Total: 10.920,00**

Item: 9 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: PIA INOX 430/304 PÉ/PRATELEIRA

**MUNICÍPIO DE MARIA DA FE  
MARIA DA FÉ-MG**

Descrição: Pia em aço inox 430/304 - com 04 cubas de 600x450x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 04 - Cubas confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, ambas na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto Saída compatível para válvula americana de 3 ½". Válvulas americanas inclusa. Tampo colado sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm em aço inox 304, com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em perfil U em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25mm de aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escova-do com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 8,500 x600 x9 00mm

Pia em aço inox 430/304 - com 04 cubas de 600x450x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 04 - Cubas confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, ambas na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto Saída compatível para válvula americana de 3 ½". Válvulas americanas inclusa. Tampo colado sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm em aço inox 304, com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em perfil U em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25mm de aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escova-do com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 8,500 x600 x9 00mm

Quantidade: 1 Val. Ref.: 15.800,00 **Valor Unit.: 10.920,00** Total Item: 10.920,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 415 Lance: 1.190,00 **Total: 3.570,00**

Item: 10 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: TANQUE AÇO 430/304 DML

Descrição: tanque DML em aço inox 430/304 confeccionado com chapa de 1,2mm, com espelho posterior de 80mm. Pernas em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de Ø38mm com travamento em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, parede de 1,2mm, de Ø 25mm, soldados nas Pernas, com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula americana. Medidas 500 x 500 x 900mm

tanque DML em aço inox 430/304 confeccionado com chapa de 1,2mm, com espelho posterior de 80mm. Pernas em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de Ø38mm com travamento em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, parede de 1,2mm, de Ø 25mm, soldados nas Pernas, com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula americana. Medidas 500 x 500 x 900mm

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.750,00 **Valor Unit.: 1.190,00** Total Item: 3.570,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 646 Lance: 1.190,00 **Total: 1.190,00**

Item: 11 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: PIA INOX 430/304 PÉ/PRATELEIRA

Descrição: Tanque em aço inox 430/304 confeccionado com chapa de 1,2mm, com espelho posterior de 80mm. Pernas em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de Ø38mm com travamento em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, parede de 1,2mm, de Ø 25mm, soldados nas Pernas, com sapatas niveladoras .. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula americana. Medidas 500 x 500 x 900

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.760,00 **Valor Unit.: 1.190,00** Total Item: 1.190,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 424 Lance: 5.635,00 **Total: 11.270,00**

Item: 12 Unidade: UN Marca: RWA INOX Modelo: PIA INOX 430/304 PÉ/PRATELEIRA

Descrição: Tanque para escovação fabricado em aço inoxidável 304 com acabamento escovado nas medidas de 2700 x 500 Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escova-do com acabamento sanitário. com ficção na parede estilo mão francesa, com 4 acionado-res de Joelho e 4 torneiras sendo duas para água uma para sabão líquido e uma para álcool em gel. Tanque para escovação fabricado em aço inoxidável 304 com acabamento escovado nas medidas de 2700 x 500 Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escova-do com acabamento sanitário. com ficção na parede estilo mão francesa, com 4 acionado-res de Joelho e 4 torneiras sendo duas para água uma para sabão líquido e uma para álcool em gel.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 8.100,00 **Valor Unit.: 5.635,00** Total Item: 11.270,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 331 Lance: 7.700,00 **Total: 7.700,00**

**MUNICIPIO DE MARIA DA FE  
MARIA DA FÉ-MG**

Item: 13      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: Tanque para escovação fabricado em aço inoxidável 304 com acabamento escovado nas medidas de 3000 x 500 Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. com ficção na parede estilo mão francesa, com 4 acionadores de joelho e 4 torneiras sendo duas para água uma para sabão liquido e uma para álcool em gel

Quantidade: 1      Val. Ref.: 11.400,00      **Valor Unit.: 7.700,00**      Total Item: 7.700,00

---

**LOTE 13**      Quant.: 1      Num: 329      Lance: 1.855,00      **Total: 1.855,00**

---

Item: 7      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1600x600x900mm pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1600x600x900mm

Quantidade: 1      Val. Ref.: 2.720,00      **Valor Unit.: 1.855,00**      Total Item: 1.855,00

---

ADVº CARLOS  
ALBERTO LEMES -  
CPF:855.150.356-15

Assinado de forma digital por  
ADVº CARLOS ALBERTO  
LEMES - CPF:855.150.356-15  
Dados: 2025.03.10 08:39:48  
-03'00'

---

**PREGOEIRO: CARLOS ALBERTO LEMES**

---

**AGENTE ADMINISTRATIVO MARIANE DA SILVA SANTOS MENDONÇA**

---

**AGENTE ADM III HIGOR SIQUEIRA DE MORAES**

**MUNICIPIO DE MARIA DA FE  
MARIA DA FÉ-MG**

Item: 13      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: Tanque para escovação fabricado em aço inoxidável 304 com acabamento escovado nas medidas de 3000 x 500 Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. com ficção na parede estilo mão francesa, com 4 acionadores de joelho e 4 torneiras sendo duas para água uma para sabão liquido e uma para álcool em gel

Quantidade: 1      Val. Ref.: 11.400,00      **Valor Unit.: 7.700,00**      Total Item: 7.700,00

**LOTE 13**      Quant.: 1      Num: 329      Lance: 1.855,00      **Total: 1.855,00**

Item: 7      Unidade: UN      Marca: RWA INOX      Modelo: PIA INOX 430/304  
PÉ/PRATELEIRA

Descrição: pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1600x600x900mm pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1600x600x900mm

Quantidade: 1      Val. Ref.: 2.720,00      **Valor Unit.: 1.855,00**      Total Item: 1.855,00


ADVº CARLOS  
ALBERTO LEMES -  
CPF:855.150.356-15

Assinado de forma digital por  
ADVº CARLOS ALBERTO  
LEMES - CPF:855.150.356-15  
Dados: 2025.03.10 08:39:48  
-03'00'

**PREGOEIRO: CARLOS ALBERTO LEMES**



**AGENTE ADMINISTRATIVO MARIANE DA SILVA SANTOS MENDONÇA**



**AGENTE ADM III HIGOR SIQUEIRA DE MORAES**